

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (East Kolkata wetland)

বৈশিষ্ট্য: - পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বর্তমান প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাভূমির সমন্বয় গঠিত। সমস্ত অঞ্চলটির উচ্চতা সমুদ্র বিড়ার ২০' ২৬' থেকে - ২২' ১৬' উঃ এবং দ্রাঘিমাংশের বিড়ার ৮৪° ২০' পূঃ - ৮৪° ১৬' পূঃ পর্যন্ত। সমস্ত পূর্ব কলকাতা জলাভূমির আয়তন ১২৬ বর্গ কিলোমিটার এবং লবণাক্ত জায়গা; লবণাক্ত জায়গা বা হালকা এবং বর্জ্য জল সমৃদ্ধ (জৈব) পুষ্টিতে জলাভূমি এবং অক্সিজেন উৎস।

• পূর্ব কলকাতার জলাভূমির গুরুত্ব (Importance of East Kolkata wetland)

১) বর্জ্য দূষণের জীবাণুনাশক প্রক্রিয়া: - কলকাতা - গোয়ালো প্রতিদিন প্রায় ৬০০ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য জল এবং ২.৫০০ মেট্রিক টনেরও বেশি আবর্জনা উৎপাদন করে। এই বর্জ্য জল উৎসে প্রমাণিত ক্ষতিকারক জীবাণু পূর্ব প্রান্তের পাখি এবং উদ্ভিদগুলিতে বিস্তারিত এবং উদ্ভূত জলধারণ নিষিদ্ধ হয়। বর্জ্য বর্জ্য জল ও আবর্জনা পূর্ব কলকাতা জলাভূমির অঙ্গুলিগুলিতে বিক্ষিপ্ত করা হয় এবং এই অঙ্গুলিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে স্নায়ু উৎপাদন করে হয়।

২) আবর্জনা অঙ্কন: - কলকাতায় হীন উৎপাদিত বর্জ্য বর্জ্য দূষণ এবং জলাভূমি - সুনির্দিষ্ট স্থানে অঙ্কন করা হয় এবং আবর্জনা পরিষ্কার অঙ্কনগুলি অবশিষ্ট উৎপাদন উৎস উৎসে পরিণত হয়। এই অঙ্কনগুলি মোট কলকাতা - জীবাণু প্রায় ১৫০

● মূখ্য কৌশল (Main Strategies)

i/ অমূল্য জ্ঞানাদ্ধমি - অক্ষুণ্ণ/বা মূখ্য - অক্ষুণ্ণ ও প্রাক্ত -
- অক্ষুণ্ণ - বিবেচনা - কণ - বিবেচনা - কৌশলগুণি -
- কণ - ২৩।

ii/ অমূল্য জ্ঞানাদ্ধমি - অক্ষুণ্ণ/বা মূখ্য - অক্ষুণ্ণ ও প্রাক্ত -
- অক্ষুণ্ণ - বিবেচনা - কণ - বিবেচনা - কৌশলগুণি -
- কণ - ২৩।

iii/ মূখ্য - অক্ষুণ্ণ/বা মূখ্য - অক্ষুণ্ণ ও প্রাক্ত -
- অক্ষুণ্ণ - বিবেচনা - কণ - বিবেচনা - কৌশলগুণি -
- কণ - ২৩।